

Urząd Miejski w Dąbiu

Plac Mickiewicza 1

62 – 660 Dąbie



DOKUMENTACJA

*oceny ryzyka zawodowego
na stanowisku:*

ROBOTNIK GOSPODARCZY

04.05.2017 roku
data oceny

.....
ocenę ryzyka po konsultacji
z pracownikami wykonał

Wymagania ogólne dla pomieszczenia, stanowiska pracy i pracownika

Pomieszczenia pracy

Pomieszczenie pracy, w zależności od czasu przebywania w nich pracowników, dzieli się na:

- pomieszczenia **przeznaczone na stały pobyt pracowników** – w przypadku przebywania tych samych pracowników w ciągu doby dłużej niż 4 godziny,
- pomieszczenia **przeznaczone na czasowy pobyt pracowników** – w przypadku przebywania tych samych pracowników w ciągu doby od 2 do 4 godzin,
- pomieszczenia **nie przeznaczone na pobyt pracowników** – w przypadku, gdy łączy czas przebywania tych samych pracowników jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku.

Pracownik gospodarczy pracuje zazwyczaj na wolnym powietrzu.

Pomieszczenia zamknięte, w których znajduje się ewentualnie stanowisko pracy robotnika gospodarczego powinno spełniać następujące warunki:

- o **wysokość** – minimum 3,3 m;
- o **podłoga** – równa, nieśliska, niepyłająca i bez progów pomiędzy pomieszczeniami;
- o **kubatura** – minimum 13 m³ wolnej objętości pomieszczenia na jednego pracownika;
- o **powierzchnia robocza** – minimum 2 m² wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.) na jednego pracownika;
- o **rozmieszczenie** urządzeń, szaf – takie, aby przejścia między nimi wynosiły:
 - 75 cm – w przypadku jednego pracownika (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 50 cm),
 - 100 cm – w przypadku ruchu dwukierunkowego;

- **oświetlenie**
 - *naturalne*, dzienne, najlepiej górne. W przypadku oświetlenia bocznego (okna) powinien być zachowany stosunek wielkości powierzchni okien w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi jak 1 : 8 (to znaczy 1 m² okna na 8 m² podłogi),
 - *sztuczne* (elektryczne) – w zależności od rodzaju pracy

- **wentylacja** – naturalna – w zależności od potrzeb, lecz nie mniej niż 0,5 wymiany w ciągu godziny albo łącznie mechaniczna i naturalna – w zależności od potrzeb.

- **temperatura** – w zależności od rodzaju prac (ciężkości) pomieszczenie pracy, w którym znajduje się stanowisko pracy pracownika gospodarczego powinno mieć temperaturę w granicach 15 – 17°C – jednak nie mniej niż 14°C.

Stanowisko pracy

Jest nim przestrzeń pracy z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Racjonalna organizacja stanowiska powinna zapewnić bezpieczne i łatwe wykonywanie pracy dzięki zastosowaniu odpowiedniej ochrony przed czynnikami niebezpiecznymi (urazowymi), szkodliwymi i uciążliwymi (hałas, wibracja, zapylenie, oświetlenie, mikroklimat, duże i zbędne obciążenie pracownika).

Organizacja stanowiska pracy

Prawidłowa organizacja stanowiska pracy wpływa na zwiększenie wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu zagrożenia pracownika.

Na taką organizację stanowiska mają wpływ:

- prawidłowe rozmieszczenie maszyn i urządzeń na stanowisku pracy,
- usytuowanie i sposób rozmieszczenia narzędzi z uwzględnieniem kolejności ich stosowania i w zasięgu rąk pracownika,
- ułożenie narzędzi oraz materiałów,
- kolejność i metody wykonywania czynności,
- rytmika i czas pracy,
- sposób przestrzennego powiązania z innymi stanowiskami,

- warunki środowiska oddziałujące na środowisko pracy.

Robotnik gospodarczy

Jest to pracownik, który wykonuje prace porządkowe na zlecenie organu administracji samorządowej. Do prac tych może należeć:

- zmiatanie,
- koszenie trawy,
- podlewanie trawy,
- zmiatanie liści,
- dbanie o tereny zielone,
- zbieranie śmieci,
- odmalowywanie elementów,
- odśnieżanie chodników w okresie zimowym.

Wyposażenie stanowiska pracy.

- Sekator,
- Walec do ugniatania gleby,
- Miotły,
- Szufle,
- Grabie,
- Wężę do podlewania,
- Ręczne urządzenia transportowe,
- Łopaty,
- Szpadle,
- Torby na śmieci.

Organizacja pracy

Na stanowisku pracy powinny być instrukcje dotyczące:

- stosowanych w zakresie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy,
- zasad postępowania w razie powstania niebezpiecznych sytuacji powodujących poważne zagrożenia dla pracowników.

Instrukcje powinny określać:

- czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy,
- zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
- czynności do wykonania po jej zakończeniu,
- zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Pomiary czynników szkodliwych

Pracodawca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, jest obowiązany do wykonania badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy.

- ✓ W przypadku występowania w środowisku pracy czynnika szkodliwego dla zdrowia (czynniki chemiczne lub pyły – z wyjątkiem czynników o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym) badania i pomiary wykonuje się co najmniej:
 - **raz na 2 lata** – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia **powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS**,
 - **raz w roku** – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia **powyżej 0,5 wartości NDS**.
 - gdy wyniki 2 ostatnich badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych lub pyłów (z wyjątkiem czynników o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym), wykonanych w odstępie co najmniej 2 lat **nie przekroczyły 0,1 wartości NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania ich badań oraz pomiarów.**

- ✓ Badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego w postaci: hałasu, hałasu ultradźwiękowego, drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne, drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka, wykonuje się co najmniej:

- **raz na 2 lata** – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia **powyżej 0,2 do 0,5 wartości NDN**,
- **raz w roku** – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia **powyżej 0,5 wartości NDN**.
- gdy wyniki 2 ostatnich badań i pomiarów hałasu lub drgań mechanicznych wykonanych w odstępie co najmniej 2 lat, natężenie danego czynnika **nie przekraczało 0,2 wartości NDN, pracodawca może odstąpić od wykonywania ich badań oraz pomiarów.**

UWAGA: Wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy pracodawca musi przechowywać przez 3 lata od daty ich wykonania. Ponadto ma obowiązek bez zwłoki poinformować pracowników narażonych na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o aktualnych wynikach ich badań i pomiarów, a także udostępnić im te wyniki oraz wyjaśnić ich znaczenie.

UWAGA: Na podstawie wyników badań i pomiarów pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, a wyniki tych badań i pomiarów wpisuje na bieżąco do karty badań i pomiarów czynników szkodliwych.

UWAGA: W przypadku likwidacji zakładu pracy pracodawca niezwłocznie przekazuje rejestr czynników szkodliwych oraz kartę badań i pomiarów czynników szkodliwych właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

UWAGA: Rejestry oraz karty przechowywane są przez 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu.

Instalacja i urządzenia elektryczne

Instalacja elektryczna powinna być sprawna. Powinny być okresowo przeprowadzane pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej przez uprawnionych elektryków – nie rzadziej niż co 5 lat.

Przygotowanie zawodowe pracownika

- wstępne badania lekarskie,
- okresowe badania lekarskie.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:

- **szkolenie wstępne**, obejmujące:
 - instruktaż ogólny (szkolenie wstępne, ogólne),
 - instruktaż stanowiskowy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy),
- **szkolenie okresowe**.

Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy robotnika gospodarczego

Omówienie wszystkich istotnych na danym stanowisku zagrożeń zawodowych:

- wypadkowe,
- choroby zawodowe,
- awarie.

Czynniki niebezpieczne

- *śliskie (błoto, mokra ziemia, ściółka) i nierówne podłoże – możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia i upadku,*
- *obracające się części maszyn – możliwość ciężkich urazów w wyniku wciągnięcia (pochwycenia) ubrania,*
- *ostre narzędzia ogrodnicze, kawałki drewna podczas pracy z mechanicznym sprzętem ogrodniczym – możliwość urazów twarzy, oczu,*
- *prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego.*

Czynniki szkodliwe i uciążliwe

Czynniki fizyczne

- zmienne warunki atmosferyczne podczas wykonywania pracy na zewnątrz.

Czynniki biologiczne

- bakterie, wirusy i grzyby towarzyszące pracy pracownikom gospodarczym,
- gleba.

Czynniki psychofizyczne

- wykonywanie czynności powtarzalnych,
- wymuszona pozycja ciała,
- nadmierny wysiłek fizyczny,
- ręczny transport worków ze ściółką, ziemią.

**Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
Część I – Wymagania ogólne**

Stanowisko	ROBOTNIK GOSPODARCZY			
Opis stanowiska (krótki opis technologii lub rodzaju produkcji, elementy wyposażenia, materiały, strefy zagrożenia, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania)	Faza użytkowania obiektu	Urząd Miejski w Dąbiu		
	Granice obiektu	Wyznaczony teren		
	Opis stanowiska pracy	Czynności porządkowe, zleczone przez organ administracji samorządowej, podlewanie, koszenie trawy, dbanie o czystość, zbieranie śmieci, odmalowywanie elementów		
	Wykonywanie czynności	Praca na otwartej przestrzeni, praca w wymuszonej pozycji		
	Niedogodności wykryte w czasie dotychczasowego użytkowania	Praca w zmiennych warunkach klimatycznych		
	Poziom przygotowania zawodowego, wymagane uprawnienia, predyspozycje	Wykształcenie podstawowe, zawodowe, średnie		
	Inne osoby narażone na ryzyko	Współpracownicy		
Miejsce usytuowania stanowiska pracy	<i>Urząd Miejski w Dąbiu Plac Mickiewicza 1 62 – 660 Dąbie</i>		Liczba pracowników obsługujących dane stanowisko	5
Wymagania ogólne			Tak	Nie
Szkolenie w zakresie bhp	Instruktaż ogólny	Przed dopuszczeniem do pracy		Tak
	Instruktaż stanowiskowy	Przed dopuszczeniem do pracy – minimum 8 godzin		Tak
	Szkolenie okresowe	Pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy		Tak
Profilaktyczne badania lekarskie	Wstępne	Przed dopuszczeniem do pracy		Tak
	Okresowe	Wg wskazań lekarza		Tak
Pomieszczenie pracy	Wysokość	Minimum 2,2 m		Tak
	Podłoga	Równa, nieśliska, niepyłająca i bez progów pomiędzy pomieszczeniami		Tak

Urząd Miejski w Dąbiu

Wymagania ogólne			Tak	Nie
Stanowisko pracy	Szerokość przejść między stanowiskami	Minimum 0,75 m dla jednego pracownika; minimum 1 m dla ruchu dwukierunkowego	Tak	
	Drogi transportowe	Dostosowanie do szerokości środka transportu – nie mniej niż 1,2 m	Tak	
Organizacja pracy	Instrukcje stanowiskowe		Tak	

**Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
Część II – Zagrożenia**

Źródła zagrożenia	Zagrożenie	Stosowanie środków ochrony zmniejszające ryzyko zawodowe	Kategoria ryzyka zawodowego	Ocena ryzyka zawodowego
Stanowisko pracy	Uderzenie, skaleczenie, upadek	Ład i porządek na stanowisku pracy	2	2
		Stanowisko pracy niezorganizowane, bałagan	3	
Ręczne urządzenia transportowe	Upadek składowanego materiału, przygniecenie, uderzenie	Stosowanie sprawnych, nieuszkodzonych ręcznych urządzeń transportowych	2	2
		Stosowanie nie sprawnych, nieuszkodzonych ręcznych urządzeń transportowych	4	
Narzędzia ręczne typu sekator, nożyce	Uderzenie obrabianym materiałem	Stosowanie sprawnych narzędzi	2	2
		Stosowanie nie sprawnych narzędzi	3	
	Uszkodzenia ciała przez ostre elementy narzędzi	Stosowanie prawidłowo zaostrzonych narzędzi	2	2
		Stosowanie tępych narzędzi	3	
		Ład i porządek na stanowisku	2	2
		Narzędzia układane jedno na drugim, nadmiar nieużywanych narzędzi na stanowisku pracy	3	
Podnoszenie i przenoszenie ciężarów	Uderzenie, urazy kręgosłupa	Stosowanie prawidłowych sposobów indywidualnego podnoszenia i przenoszenia ciężarów	2	2
		Nie stosowanie prawidłowych sposobów indywidualnego podnoszenia i przenoszenia ciężarów	3	
		Stosowanie prawidłowych sposobów zespołowego podnoszenia i przenoszenia ciężarów	2	2
		Nie stosowanie prawidłowych sposobów zespołowego podnoszenia i przenoszenia ciężarów	4	

Urząd Miejski w Dąbiu

Źródła zagrożenia	Zagrożenie	Stosowanie środków ochrony zmniejszające ryzyko zawodowe	Kategoria ryzyka zawodowego	Ocena ryzyka zawodowego
Materiały o ostrych krawędziach	Zetknięcie się człowieka z ostrymi elementami	Stosowanie ochron osobistych (ubranie ochronne, rękawice)	2	2
		Nie stosowanie ochron osobistych (ubranie ochronne, rękawice)	4	
Zmienne warunki atmosferyczne	Choroby typu przeziębienie	Nie prowadzenie prac podczas obfitych opadów atmosferycznych, przy silnym wietrze, podczas burz, przy temperaturze powietrza poniżej minus 20°C	2	2
		Prowadzenie prac podczas obfitych opadów atmosferycznych, przy silnym wietrze, podczas burz, przy temperaturze powietrza poniżej minus 20°C	4	
Zagrożenie biologiczne Gleba	Zakażenie chorobami	Mycie rąk przed spożywaniem posiłków, po kontakcie z glebą	2	2
		Brak mycia rąk przed spożywaniem posiłków, po kontakcie z glebą	4	
Niska temperatura w okresie zimowym	Wychłodzenie organizmu	Częste przerwy na picie ciepłych napojów, stosowanie ciepłej odzieży ochronnej	2	2
		Brak częstych przerw na picie ciepłych napojów, nie stosowanie ciepłej odzieży ochronnej	4	

Urząd Miejski w Dąbiu

Źródła zagrożenia	Zagrożenie	Stosowanie środków ochrony zmniejszające ryzyko zawodowe	Kategoria ryzyka zawodowego	Ocena ryzyka zawodowego
Wysoka temperatura w okresie letnim	Odwodnienie organizmu	Spożywanie napojów chłodzących wg zapotrzebowania organizmu	2	2
		Brak spożywania napojów chłodzących wg zapotrzebowania organizmu	4	
Zagrożenie chemiczne Farby stosowane do malowania wskazanych elementów infrastruktury stadionu typu barierki, poręcze	Podrażnienia skóry, zawroty głowy	Unikanie wdychania oparów farb, stosowanie rękawic, w razie potrzeby również masek.	2	2
		Brak unikania wdychania oparów farb, brak stosowania rękawic i masek	4	
Gorąca woda (kuchenka elektryczna, gazowa, czajnik elektryczny)	Poparzenie	Zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac związanych z przygotowaniem i spożywaniem gorącego napoju, sprawny sprzęt techniczny do gotowania wody,	2	2
		Nie zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac związanych z przygotowaniem i spożywaniem gorącego napoju, nie sprawny sprzęt techniczny do gotowania wody	4	
		Używanie naczyń do picia z uchwyty, najlepiej nietłukących się i ograniczających przewodzenie ciepła	2	2
		Nie używanie naczyń do picia z uchwyty, tłukących się i nie ograniczających przewodzenie ciepła	4	

Urząd Miejski w Dąbiu

Źródła zagrożenia	Zagrożenie	Stosowanie środków ochrony zmniejszające ryzyko zawodowe	Kategoria ryzyka zawodowego	Ocena ryzyka zawodowego
Instalacja elektryczna, używanie kosiarek elektrycznych do trawy	Porażenie prądem elektrycznym	Stosowane sprawnie ochrony przeciwporażeń	2	2
		Niestosowanie lub niesprawność ochron przeciwporażeń	4	
		Prawidłowe włączniki, połączenia	2	2
		Uszkodzony osprzęt elektryczny	4	
Nadmierny wysiłek fizyczny, wymuszona pozycja ciała itd.	Urazy układu mięśniowo – szkieletowego	Dostosowywanie ciężaru do możliwości danej osoby, częsta zmiana pozycji przy pracy	2	2
		Nie dostosowywanie ciężaru do możliwości danej osoby, brak częstej zmiany pozycji przy pracy	4	
Stanowisko pracy Grabie	Skaleczenia, ułknięcia, przebiccia	W czasie pracy z ostrymi narzędziami ogrodniczymi należy zachować szczególną ostrożność	2	2
		Brak zachowania ostrożności w czasie pracy z ostrymi narzędziami ogrodniczymi	4	
Zagrożenie biologiczne Pleśń, grzyby obecne w ziemi	Reakcje uczuleniowe	Unikanie bezpośredniego kontaktu z pleśnią i grzybami	2	2
		Wchodzenie w bezpośredni kontakt z pleśnią i grzybami	4	
Śliskie (błoto, mokra ziemia) i nierówne podłoże	Przewrócenie, uderzenie	Stosowanie obuwia zabezpieczającego przed poślizgnięciem	2	2
		Nie stosowanie obuwia zabezpieczającego przed poślizgnięciem	4	

Urząd Miejski w Dąbiu

Źródła zagrożenia	Zagrożenie	Stosowanie środków ochrony zmniejszające ryzyko zawodowe	Kategoria ryzyka zawodowego	Ocena ryzyka zawodowego
Śliskie podłoże w czasie odśnieżania, posypywania solą	Przewrócenie, uderzenie	Zachowanie należytej ostrożności w czasie odśnieżania, posypywania solą w okresie zimowym	2	2
		Brak zachowania należytej ostrożności w czasie odśnieżania, posypywania solą w okresie zimowym	4	
Zmienne warunki atmosferyczne w czasie prac na otwartej przestrzeni	Choroby typu przeziębienie, odmrożenia, przemoczenia	Stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej, w zależności od temperatury panującej na zewnątrz	2	2
		Brak stosowania odpowiedniej odzieży ochronnej	4	
		Stosowanie przerw w zależności od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz	2	2
		Brak stosowania przerw w zależności od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz	4	
Kamienie wyrzucone spod kosiarki w trakcie koszenia	Stłuczenia, rany cięte	Wyposażenie kosiarki w niezbędne elementy zabezpieczające, osłony	2	2
		Brak wyposażenia kosiarki w niezbędne elementy zabezpieczające, osłony	4	
		Sprawną technicznie kosiarką do koszenia trawy	2	2
		Niesprawną technicznie kosiarką do koszenia trawy	4	
		Stosowanie przez pracownika wszelkiej odzieży i środków ochrony indywidualnej przewidzianych na stanowisku pracy, zwłaszcza obuwia chroniącego przed urazami mechanicznymi	2	2
		Brak stosowania obuwia chroniącego przed urazami mechanicznymi	4	
		Zachowanie należytej ostrożności w trakcie wykaszania trawy	2	2
Brak zachowania należytej ostrożności w trakcie wykaszania trawy	3			

Urząd Miejski w Dąbiu


Źródła zagrożenia	Zagrożenie	Stosowanie środków ochrony zmniejszające ryzyko zawodowe	Kategoria ryzyka zawodowego	Ocena ryzyka zawodowego
Wymuszona pozycja przy pracy	Przeciążenie układu ruchu, zmęczenie	Częsta zmiana pozycji przy pracy	2	2
		Brak częstej zmiany pozycji przy pracy	4	
Ręczne prace transportowe	Urazy kręgosłupa	Stosowanie prawidłowych sposobów indywidualnego podnoszenia i przenoszenia ciężarów	2	2
		Nie stosowanie prawidłowych sposobów indywidualnego podnoszenia i przenoszenia ciężarów	4	
		Ograniczenie do minimum odległości ręcznego przemieszczania przedmiotów	2	2
		Długie odległości ręcznego przemieszczania przedmiotów	4	
		Stosowanie właściwych pozycji ciała podczas wykonywania wysiłku związanego z dźwiganiem	2	2
		Stosowanie niewłaściwych pozycji ciała podczas wykonywania wysiłku związanego z dźwiganiem	4	
		Przemieszczanie ładunku jak najbliżej tułowia	2	2
		Przemieszczanie ładunku w znacznej odległości od tułowia	4	
		Podnoszenie przedmiotu z ugiętych kolan do pozycji wyprostowanej	2	2
		Podnoszenie przedmiotu z pozycji wyprostowanej	4	

Urząd Miejski w Dąbiu

Źródła zagrożenia	Zagrożenie	Stosowanie środków ochrony zmniejszające ryzyko zawodowe	Kategoria ryzyka zawodowego	Ocena ryzyka zawodowego
Ręczne prace transportowe	Urazy kręgosłupa	Zachowanie dopuszczalnych norm dźwigania	2	2
		Nie zachowanie dopuszczalnych norm dźwigania	4	
		Nie wykonywanie skrętów tułowia podczas podnoszenia i przenoszenia ładunku, a także podnoszenia – jeśli nachylenie tułowia pracownika przekracza 45°	2	2
		Wykonywanie skrętów tułowia podczas podnoszenia i przenoszenia ładunku, a także podnoszenia – jeśli nachylenie tułowia pracownika przekracza 45°	4	
		Ładunki, których masa przekracza wielkości dopuszczalne na jednego pracownika transportowane ręcznie przez zespół składający się z dwóch lub więcej osób (w przypadku mężczyzn)	2	2
		Ładunki, których masa przekracza wielkości dopuszczalne na jednego pracownika transportowane nadal przez jedną osobę (w przypadku mężczyzn)	4	
		Zespołowe prace transportowe prowadzone pod nadzorem doświadczonego pracownika lub brygadzysty	2	2
		Zespołowe prace transportowe prowadzone bez nadzoru	4	
		Przy pracy zespołowej dobór pracowników zbliżonych wzrostem oraz warunkami fizycznymi	2	2
		Przy pracy zespołowej brak doboru pracowników pod względem wzrostu i warunków fizycznych	4	

Urząd Miejski w Dąbiu

Źródła zagrożenia	Zagrożenie	Stosowanie środków ochrony zmniejszające ryzyko zawodowe	Kategoria ryzyka zawodowego	Ocena ryzyka zawodowego
Obciążenie psychospołeczne (stres)	Przeciążenie, zmęczenie, obciążenie emocjonalne	Przerwy w pracy, okresowa zmiana czynności, dbałość o właściwy odpoczynek po pracy	2	2
		Brak przerw w pracy, okresowej zmiany czynności, brak dbałości o właściwy odpoczynek po pracy	4	
Zanieczyszczenia powietrza (smog)	Problemy z układem oddechowym, układem krążenia	Ograniczenie czasu przebywania na otwartym powietrzu, śledzenie komunikatów meteorologicznych (radio, tv, Internet)	2	2
		Brak ograniczenia czasu przebywania na otwartym powietrzu, brak zainteresowania komunikatami meteorologicznymi	3	

Kategoria ryzyka zawodowego	Kategoria ryzyka określa przez pracodawcę (Karta oceny ryzyka zawodowego. Część II)	A
ROBOTNIK GOSPODARCZY	Podwyższenie o 1 w przypadku niespełnienia wymagań ogólnych (Karta oceny ryzyka zawodowego. Część I)	B
Dopuszczalna kategoria ryzyka 2	 Sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego	A+B 2

Sumaryczna kategoria oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracownik gospodarczy w Urzędzie Miejskim w Dąbiu Plac Mickiewicza 1; 62 – 660 Dąbie wynosi 2.

Na podstawie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2008 r.) na w/w stanowisku pracy nie występują prace o szczególnym charakterze i w szczególnych warunkach.

Tabela działań w zależności od kategorii ryzyka

Oszacowanie ryzyka zawodowego		Dopuszczalność ryzyka zawodowego	Niezbędne działania
[5]	Bardzo duże ryzyko	Niedopuszczalne (nieakceptowalne)	Praca nie może być rozpoczęta ani kontynuowana do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego
[4]	Duże ryzyko	Niedopuszczalne (nieakceptowalne)	Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z pracą już wykonywaną, działania w celu jego zmniejszenia trzeba podjąć natychmiast. Planowana praca nie może być rozpoczęta do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego
[3]	Średnie ryzyko	Dopuszczalne (akceptowalne)	Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego
[2]	Małe ryzyko	Dopuszczalne (akceptowalne)	Zaleca się rozważenie możliwości dalszego zmniejszenia poziomu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, że ryzyko zawodowe pozostaje najwyżej na tym samym poziomie
[1]	Bardzo małe ryzyko	Dopuszczalne (akceptowalne)	Nie jest konieczne prowadzenie jakichkolwiek działań

**Najwyższe dopuszczalne normy przy podnoszeniu,
przenoszeniu i przewożeniu ciężarów przez mężczyzn
(obowiązują od 1 stycznia, 2002 r.)**

Sposób podnoszenia, przenoszenia, przemieszczania, przetaczania, przewożenia	Norma [kg]	Uwagi
Ręczne przenoszenie: a) przy pracy stałej b) przy pracy dorywczej c) na wysokość 4 m d) na odległość 25 m	30 50 30 30	-----
Przewożenie na taczkach: a) po twardej nawierzchni do 8% pochylenia oraz do 200 m b) po nawierzchni nieutwardzonej do 8% pochylenia oraz do 200 m	100 75	- łącznie z masą taczki

Plan działań korygujących i/lub zapobiegawczych

Lp.	Opis przedsięwzięcia (zadania)
1	2
1	Wykonywanie prac przy zastosowaniu odzieży ochronnej i roboczej.
2	Dbałość o ład i porządek w miejscu pracy.
3	Stosowanie sprawnych narzędzi.
4	Wykorzystanie przerwy 15 minutowej na spożycie śniadania i odpoczynek.

