

Ogłoszenie nr 528848-N-2020 z dnia 2020-04-02 r.

**Gmina Dąbie: Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w miejscowościach
Kupinin, Domanin i Chełmno**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane w ramach operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbie, krajowy numer identyfikacyjny 31101907100000, ul. Plac Mickiewicza 1 , 62-660 Dąbie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2710073 w. 112, e-mail sekretariat@dabie.nowoczesnagmina.pl, faks 632 710 086.

Adres strony internetowej (URL): <https://dabie.nowoczesnagmina.pl>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

<https://dabie.nowoczesnagmina.pl>

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

<https://dabie.nowoczesnagmina.pl>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy przesłać z zachowaniem formy pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, kurierem lub przez pośtańca w zamkniętej kopercie

Adres:

Urząd Miejski w Dąbiu, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie-sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w miejscowościach Kupinin, Domanin i Chełmno

Numer referencyjny: IZP.271.1.3.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w miejscowościach: Kupinin, Domanin i Chełmno” w ramach następujących części: **CZĘŚĆ I** Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kupinin Adres:Kupinin 1 , gm.Dąbie, działka nr ewid.43, obręb Kupinin. INWESTOR : GMINA DĄBIE, PLAC MICKIEWICZA 1, 62-660 DĄBIE powierzchnia zabudowy ciągów pieszo – rowerowych, placów manewrowych i parkingu dla

samochodów osobowych: 1417,50 m² ZAKRES ROBÓT: 1.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Szkole podstawowej w Karszewie w miejscowości Kupinin. 1.1.Przebudowa komunikacji wewnętrznej, dojazdowej do budynku szkoły, betonowej o szerokości 3,40 m na ciąg pieszo-rowerowy umożliwiający bezpieczne dojście dzieci do szkoły. Odizolowanie pieszych i rowerzystów od miejsca poruszania się pojazdów mechanicznych. Utwardzenie wewnętrznych placów manewrowych, stworzenie parkingów dla nauczycieli i rodziców oraz placu manewrowego dla autobusu szkolnego. Konstrukcja nawierzchni dla ciągu pieszo -rowerowego. Ciąg pieszy, dwukierunkowy – szerokości 1,50 m bez krawężników – kolor czerwony, od strony lewej – kierunek mapy północ. Ciąg rowerowy – szerokości 3,50 m, bez krawężników – kolor szary, od strony prawej – kierunek mapy północ.

1.1.1.Roboty rozbiórkowe Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej- trylinki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-m² 642.000 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej- m 201.000 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - m² 123.500 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 7-m² 123.500 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm m² - 750.000 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- m³ 185.135 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4- m³ 185.135 1.1.2 Roboty montażowe Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm- m² 1417.500 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4- m² 1417.500 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)- m³ 567.000 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II- m² 1417.500 Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- m² 1417.500 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu- m² 1417.500 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm -m² 1417.500 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- m² 1417.500 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- Ciąg pieszy , dwukierunkowy – szerokości 1,50 m, bez krawężników - kolor czerwony, od strony lewej - kierunek mapy północ. Ciąg rowerowy - szerokości 3,50 m, bez krawężników - kolor szary, od strony prawej, - kierunek mapy północ. Kształt kostki do uzgodnienia z Inwestorem.- m² 1417.500 1.2.KRAWĘŻNIKI ULICZNE Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV -m 308.150 Ława pod krawężniki betonowa z oporem - m³ 18.489 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - m 308.150 1.3.DOSTAWA I MONTAŻ LAMP PARKOWYCH AUTONOMICZNYCH - 11 SZTUK LAMP LED - MOC PANELI WOTWOLTAICZNYCH 130 W- mikroinstalacja która będzie w 100% zapewniać zaopatrzenie ciągu pieszo- jezdne w energię elektryczną. Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach - Lampa parkowa autonomiczna LSP 1004 Solar-Solution Dane techniczne: - wysokość słupa ok. 4m - materiał - ocynkowana stal - czas pracy lampy - do 10h/dzień - autonomia - do 4 dni - klosz wykonany z tworzywa sztucznego - źródło światła - żarówka LED 13W - akumulator - 80Ah/12V - typ akumulatora - żelowy lub AGM - moc panela - 130W - kontroler zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem - włącznik zmierzchowo-programowalny - możliwość malowania na dowolny kolor z palety RA L - kpl. 11.000 1.4.Ogrodzenie terenu działki Dostawa i montaż furtki z paneli systemowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo-h=1,7 l=1 z Panela 3D Parametry: WYSOKOŚĆ (mm): 1700 SZEROKOŚĆ (mm): 1000 SŁUPEK(mm): 60x60 ZAWIASY: TAK ZESTAW KLAMKOWO ZAMKOWY: TAK - kpl. 1.00 1.5.SADZENIE KRZEWÓW IGLASTYCH Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m- Tuja Szmaragd i Szmaragd Gold wysokości min. 120 cm - szt. 50.000 1.6.Zakup i montaż urządzeń placu zabaw Zakup i montaż urządzenia - Nr 2.Huśtawka metalowa bocianie gniazdo, numer katalogowy 3147 Z- sztuk 2.-szt. 2.000 Zakup i montaż urządzenia - Nr 3.Linarium stożek, numer katalogowy 4301Z - sztuk 1.- szt. 1,00 Inwestor – Gmina Dąbie ,nie określiła i nie wykonała badań gruntu, w związku z powyższym wprowadza się obowiązek sporządzenia dokumentacji geotechnicznej. Zawartość dokumentacji geotechnicznej: W opinii geotechnicznej powinna znaleźć się zarówno część opisowa, jak i graficzna. Ta druga to mapa działki, na której zostały zaznaczone miejsca wykonania odwiertów geologicznych i ewentualnych odkrywek, a także warstwy gruntu i poziom wód gruntowych. W części opisowej badań gruntu powinny znaleźć się również: • zalecenia odnośnie dobierania odpowiednich fundamentów, • sposoby zabezpieczenia inwestycji przed wodami gruntowymi, • informacje o głębokości wód gruntowych i prognozowane wahania ich położenia, • informacje dotyczące poszczególnych warstw gruntu, • zalecenia odnośnie wykonania odwodnień na działce. CZĘŚĆ II Kształtowanie przestrzeni publicznej terenu w miejscowości Domanin Adres:DOMANIN, gm.Dąbie, działka nr ewid.229, obręb DOMANIN INWESTOR : GMINA DĄBIE, PLAC MICKIEWICZA 1, 62-660 DĄBIE powierzchnia zabudowy ciągów pieszo - rowerowych: 1393,00 m2 powierzchnia zabudowy deptaka: 1812,50 m2 ZAKRES ROBÓT: 1. Kształtowanie przestrzeni publicznej terenu w miejscowości Domanin- ciąg pieszo-rowerowy i jezdny wiodący do stadionu miejskiego i terenów rekreacyjnych nad rzeką Ner. 1.1Konstrukcja nawierzchni dla ciągu pieszo-rowerowego przylegających do deptaka. Ciąg pieszy , dwukierunkowy - szerokości 1,50 m, bez krawężników - kolor szary, od strony lewej - kierunek mapy północ. Ciąg rowerowy, dwukierunkowy - szerokości 2,00 m, bez krawężników - kolor czerwony, od

strony prawej, przylegający do deptaka - kierunek mapy północ. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości deptaka i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm m2 1393.000 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości deptaka i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4 - m2 1393.00 Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)- m3 557.200 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II- m2 1393.000 Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- m2 1393.000 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu- m2 1393.000 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- m2 1393.000 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5- m2 1393.000 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- Ciąg pieszy, dwukierunkowy – szerokości 1,50 m, bez krawężników - kolor szary, od strony lewej - kierunek mapy północ. Ciąg rowerowy, dwukierunkowy - szerokości 2,00 m, bez krawężników - kolor czerwony, od strony prawej, przylegający do deptaka - kierunek mapy północ.. Kształt kostki do uzgodnienia z Inwestorem. m2- 1393.000 1.2 Konstrukcja nawierzchni dla deptaka. Deptak , dwukierunkowy - szerokości 4,50 m, bez krawężników - kolor szary, od strony prawej - kierunek mapy północ. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm- m2 1812.500 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6- m2 1812.500 Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)- m3 906.250 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- m2 1812.500 Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- m2 1812.500 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu - m2 1812.500 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- m2 1812.500 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- m2 1812.500 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- Konstrukcja nawierzchni dla deptaka. Deptak, dwukierunkowy - szerokości 4,50 m, bez krawężników - kolor szary, od strony prawej - kierunek mapy północ. Kształt kostki do uzgodnienia z Inwestorem.- m2 1812.500 1.3 KRAWĘŻNIKI ULICZNE: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV - m 847.000 Ława pod krawężniki betonowa z oporem - m3 50.820 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m 847.000 1.4 DOSTAWA I MONTAŻ LAMP PARKOWYCH AUTONOMICZNYCH - 11 SZTUK LAMP LED - MOC PANELI WOTWOLTAICZNYCH 130 W-

mikroinstalacja która będzie w 100% zapewniać zaopatrzenie ciągu pieszo-rowerowego i jezdnego w energię elektryczną. Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach - Lampa parkowa autonomiczna LSP 1004 Solar-Solution Dane techniczne: - wysokość słupa ok. 4m - materiał - ocynkowana stal - czas pracy lampy - do 10h/dzień - autonomia - do 4 dni - klosz wykonany z tworzywa sztucznego - źródło światła - żarówka LED 13W - akumulator - 80Ah/12V - typ akumulatora - żelowy lub AGM - moc panela - 130W - kontroler zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem - włącznik zmierzchowo-programowalny - możliwość malowania na dowolny kolor z palety RA kpl. 11.000

Wymagania: Projektowanie ciągu pieszo - rowerowego zgodnie z Dz. U z 1999 r. nr 43 poz. 43, Rozdział 8 i 9, § 46 i § 47 - usytuowanie ścieżki rowerowej względem jezdni powinno zapewnić bezpieczeństwo ruchu. Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż: 1,50 m - gdy jest ona jednokierunkowa, 2,00 m - gdy jest ona dwukierunkowa, 2,50 m - gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi. Minimalna szerokość ciągu pieszo – rowerowego (usytuowanego przy deptaku, zlokalizowanego wzdłuż drogi gminnej powinna wynosić 2,00 m (ciąg rowerowy dwukierunkowy) + 1,50m (ciąg pieszydwukierunkowy) = 3,50m, nie wliczając w to krawężnika i obrzeża. Stosownie do warunków lokalnych, należy uwzględnić elementy zabezpieczenia ruchu pieszego. Inwestor – Gmina Dąbie ,nie określiła i nie wykonała badań gruntu, w związku z powyższym wprowadza się obowiązek sporządzenia dokumentacji geotechnicznej. Zawartość dokumentacji geotechnicznej: W opinii geotechnicznej powinna znaleźć się zarówno część opisowa, jak i graficzna. Ta druga to mapa działki, na której zostały zaznaczone miejsca wykonania odwiertów geologicznych i ewentualnych odkrywek, a także warstwy gruntu i poziom wód gruntowych. W części opisowej badań gruntu powinny znaleźć się również: • zalecenia odnośnie dobierania odpowiednich fundamentów, • sposoby zabezpieczenia inwestycji przed wodami gruntowymi, • informacje o głębokości wód gruntowych i prognozowane wahania ich położenia, • informacje dotyczące poszczególnych warstw gruntu, • zalecenia odnośnie wykonania odwodnień na działce.

CZĘŚĆ III
Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chełmno Adres: Chełmno, gm.Dąbie, działka nr ewid.322, obręb Chełmno Wieś INWESTOR : GMINA DĄBIE, PLAC MICKIEWICZA 1, 62-660 DĄBIE powierzchnia działki : 1,59 ha powierzchnia zabudowy ciągów parkingowo - jezdnych: 869,0 m2 długość ogrodzenia wysokości 1,50 m :296,25 m2 furtki ogrodzenia szerokości 1.00 m i wysokości 1,75 m : 2 kpl. bramy ogrodzenia szerokości 4.00 m i wysokości 1,75 m : 1 kpl. bramy ogrodzenia szerokości 5.00 m i wysokości 1,75 m : 1 kpl. **ZAKRES ROBÓT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU:** - Ogrodzenie terenu działki - Drogi, place i parkingi wewnętrzne z kostki betonowej - **DOSTAWA I MONTAŻ LAMP PARKOWYCH AUTONOMICZNYCH - 4 SZTUK LAMP LED - MOC PANELI WOTWOLTAICZNYCH 130 W-** mikroinstalacja, która będzie w 100% zapewniać zaopatrzenie ciągu parkingowo- manewrowego w energię elektryczną. - **SADZENIE KRZEWÓW**

IGLASTYCH -TUJA SZMARAGD - sztuk 30,0. Inwestor – Gmina Dąbie ,nie określiła i nie wykonała badań gruntu, w związku z powyższym wprowadza się obowiązek sporządzenia dokumentacji geotechnicznej. Zawartość dokumentacji geotechnicznej: W opinii geotechnicznej powinna znaleźć się zarówno część opisowa, jak i graficzna. Ta druga to mapa działki, na której zostały zaznaczone miejsca wykonania odwiertów geologicznych i ewentualnych odkrywek, a także warstwy gruntu i poziom wód gruntowych. W części opisowej badań gruntu powinny znaleźć się również: • zalecenia odnośnie dobierania odpowiednich fundamentów, • sposoby zabezpieczenia inwestycji przed wodami gruntowymi, • informacje o głębokości wód gruntowych i prognozowane wahania ich położenia, • informacje dotyczące poszczególnych warstw gruntu, • zalecenia odnośnie wykonania odwodnień na działce. 2. Zamówienie jest współfinansowane w ramach operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 3. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą Projektu budowlanego, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pomocniczo Zamawiający udostępnia również przedmiar robót. Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://dabie.nowoczesnagmina.pl>

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233250-6
45316100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2020-05-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń dokumentów potwierdzających procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez Wykonawcę lub przez podmioty, na zasobach których Wykonawca będzie polegał przy realizacji zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawia dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: w przypadku części I. 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), w przypadku części II. 3000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w przypadku części III. 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Witkowie Oddział Dąbie 04853810120200068020000015 z dopiskiem „ – Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w miejscowościach Kupinin, Domanin i Chełmno – dotyczy części zamówienia (I, II lub III)" - wadium wniesione w tej formie musi wpłynąć na konto zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert, przelew środków musi być dokonany z konta na konto; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
1) CENA (całkowity koszt zamówienia) z VAT-em (C)	0,60
2) OKRES GWARANCJI (G)	0,40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza - jeżeli uzna za uzasadnione - możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, w następujących przypadkach: 1)zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowanej zmianą przepisów prawa podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku VAT. 2)zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a)braku rozwiązań projektowych, konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, b)koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz, c)wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia, d)wystąpieniem nieprzewidzianych w SIWZ przeszkód w prawidłowym wykonaniu zlecenia, mianowicie: warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych obiektów

budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. e)potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac, f)wystąpiły okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - wystąpienie zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy, g)w przypadku wystąpienia / konieczności wykonania zamówień dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową, h)gdy wystąpiły inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3)Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a)zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych rozwiązań b)konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c)zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urządzenia, materiału np.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SIWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę, 4)pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a)zmiany dotyczącej powierzenia wykonania części prac podwykonawcom - w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawartą umową oraz zapisami wynikającymi z ustawy, b)zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa - w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z SIWZ, umowy oraz ustawy, c)zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.), d)przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy bądź zmiana adresu do korespondencji; e)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy.

2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1)zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 2)nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a)zmiana wprowadza

warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b)zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c)zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d)polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione. w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. e)W innych wypadkach przewidzianych PZP. 3.Podstawą uzasadnionego przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac przez Wykonawcę ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgłoszenie konieczności wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyższe okoliczności powinny być uznane każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. 4.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy, jednakże nie kreuje to po jego stronie obowiązku wyrażenia zgody na zmianę. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-04-17, godzina: 07:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZEŚCIOWYCH