

Dąbie: Dostawa zestawów interaktywnych w ilości sztuk 5: tablica interaktywna z projektorem multimedialnym o ultrakrótkiej ogniskowej, laptopem z oprogramowaniem wraz z montażem całego systemu oraz 5 ekranów projekcyjnych.

Numer ogłoszenia: 229763 - 2011; data zamieszczenia: 26.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbie , Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie, woj. wielkopolskie, tel. 063 2710073 w. 112, faks 063 2710086.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów interaktywnych w ilości sztuk 5: tablica interaktywna z projektorem multimedialnym o ultrakrótkiej ogniskowej, laptopem z oprogramowaniem wraz z montażem całego systemu oraz 5 ekranów projekcyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów interaktywnych ilości sztuk 5: tablica interaktywna z projektorem multimedialnym o ultrakrótkiej ogniskowej, laptopem z oprogramowaniem wraz z montażem całego systemu oraz 5 ekranów projekcyjnych. Tablica interaktywna SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Technologia odczytu położenia pisaka: Elektromagnetyczna pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnię tablicy) Powierzchnia tablicy: Twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania Rozdzielczość sprzętowa: rozdzielczość wewnętrzna: 4096 punktów (linii) na cal rozdzielczość wyjściowa: 1000 linii na cal (39,4 linii na mm) Wymiary obszaru roboczego:63 cale na 47,5 cala Przekątna obszaru roboczego:78,9 cala Format obszaru roboczego:4:3 Wymiary zewnętrzne tablicy: 68,3 cala na 53 cale Obsługiwane rozdzielczości: Do 46 500 x 62 000 pikseli Prędkość odczytu współrzędnych: do 150 współrzędnych na sekundę, 250 cali na sekundę Czulość zbliżeniowa tablicy: do 0,4 cala (9,76 mm) Waga: Do 23 kgKomunikacja z komputerem Przewodowa: poprzez port RS-232C albo USB (oba porty zamontowane bezpośrednio w tablicy), bez konieczności używania adapterów i specjalnych kabli,Bezprzewodowa (nie dostarczana standardowo):

Bluetooth oraz radiowa RF 2,4GHz (moduły produkowane przez producenta tablicy) Oprogramowanie i sterowniki: Win 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7 (32 i 64 bit)Mac OS X (w tym Snow Leopard)Linux oprogramowanie do każdego z tych systemów w języku polskim Zasilanie tablicy: Tablica zasilana bezpośrednio poprzez port USB, zasilacz jest konieczny tylko w przypadku korzystania z komunikacji bezprzewodowej oraz do zasilania ładowarki do pisaków Zasilanie pisaków : pisak elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator. Ładowanie pisaków za pomocą ładowarki znajdującej się w wyposażeniu standardowym tablicy interaktywnej bez konieczności wyjmowania akumulatora z pisaka elektronicznego (przez złącze zainstalowane w pisaku) Czas pracy pisaków pomiędzy ładowaniami: ok. 40 godz. Możliwość wyjęcia akumulatora przy utylizacji pisaka Obsługa tablicy:Za pomocą załączonych pisaków, pełna emulacja myszki komputerowej przy tablicy. Tablica powinna zapewniać możliwość pracy 2 osób jednocześnie. Temperatura pracy: 5o do 46o C Temperatura przechowywania: - 40o do 70o C Sprzętowa emulacja myszki: Pisaki wyposażone są w przyciski realizujące sprzętowo funkcje: lewy i prawy klawisz, podwójne kliknięcie, drag&drop) bez programowej emulacji i konieczności naciskania dodatkowych przycisków na tablicy, Programowalne przyciski bezpośrednio na tablicy :18 przycisków po jednej stronie tablicy z najważniejszymi funkcjami, w tym 3 przyciski dowolnie programowalne przez użytkownika. Pasek skrótów połączony trwale z tablicą. Współpraca z innymi urządzeniami w ramach większego systemu tego samego producenta. Bezpośrednia współpraca z bezprzewodowymi tabletami (jednoczesna praca do 7 tabletów wspólnie z tablicą) oraz systemu pilotów do testów tego samego producenta. Standardowe wyposażenie:2 pisaki interaktywne, ładowarka do pisaków, mocowana i zasilana bezpośrednio z tablicy, kable USB (5m) oraz RS232C (8m), mocowanie ścienne do tablicy, zasilacz uniwersalny do tablicy, oprogramowanie. Gwarancja: 3 lata tablica (elektronika i powierzchnia tablicy) oraz 1 rok na akcesoria. Po bezpłatnej rejestracji dodatkowe 2 lata gwarancji na elektronikę i powierzchnię.Specyfikacja oprogramowanie do tablicy: Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: różnokolorowe pisaki, zakreślacze, pisaki wielokolorowe, pisaki obrazkowe, stemple Możliwość pisania po tablicy jednocześnie przez dwóch użytkowników w tym samym czasie, przy użyciu dwóch pisaków elektronicznych, na całej powierzchni tablicy oraz na osobnych, wydzielonych obszarach tablicy. Możliwość jednoczesnego pisania przez maks. 9 użytkowników przy zastosowaniu kilku tablic interaktywnych podłączonych do jednego komputera lub wykorzystując współpracujące z tablicą bezprzewodowe tablety tego samego producenta . Zintegrowany tryb współpracy z aplikacjami Microsoft Office (Power Point, Excel, Word) umożliwiającą wstawianie adnotacji bezpośrednio do tych aplikacji. Możliwość pracy na sześciu warstwach z możliwością ukrywania warstw, zmiany ich kolejności , nadawania im tytułów i edytowania obiektów tylko na aktywnych warstwach. Ustawiane właściwości, nadawanie nazwy i dołączanie notatek dla każdej strony indywidualnie z możliwością ich drukowania. Możliwość wyświetlenia pod kursorem identyfikatora aktualnie pracującego narzędzia (zarówno pisaki tablicy jak i inne współpracujące urządzenia, np. tablety lub inne tablice)Wstawianie ponad 40 efektów przejść pomiędzy stronami z wewnętrznej bazy programu. Zmiana orientacji kursora (dla leworęcznych i praworęcznych).

Możliwość wstawienia pustej strony w dowolnym kolorze, strony z dowolnym tłem graficznym, kalendarzem oraz strony z gradientem (z wykorzystaniem do gradientu dwóch lub czterech kolorów). Możliwość wstawienia strony w linie lub kratkę z definiowaniem wielkości odstępów pomiędzy liniami, koloru, rodzaju (ciągła, przerywana) i grubości linii. Funkcja automatycznego wygładzania krzywych. Możliwość wyświetlania i ukrywania na stronie, definiowanej przez użytkownika siatki z możliwością przyciągania do niej wstawianych obiektów. Tymczasowe blokowanie obiektów i kopiowanie poprzez przeciąganie obiektów (kopiarka obiektów). Pięć programowalnych przez użytkownika przycisków paska narzędzi Workspace. Definiowanie łączy do dowolnych zewnętrznych plików, stron internetowych, dźwięków, filmów dla dowolnych obiektów na stronie. Rozpoznawanie i konwersja tekstu ręcznego i rysowanych odręcznie podstawowych figur geometrycznych. Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel umożliwiający zakreślenie pełnego koła oraz łuku (z podaniem kąta wycinka). Narzędzia z możliwością dostosowania ich wielkości do wymagań prezentacji. Możliwość użycia tych narzędzi jako nakładki na dowolnej aplikacji. Pełna edycja obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, ustawianie kolejności czy grupowanie i rozgrupowanie obiektów oraz narzędzia wypełnienia. Wbudowana i w pełni edytowalna Galeria, zawierająca ponad 500 MB gotowych do wykorzystania i dostarczanych razem z tablicą elementów. Możliwość dodawania do Galerii zewnętrznych elementów graficznych, dźwięków, filmów, obiektów Flash, dokumentów PDF i adresów stron WWW. Wbudowana wyszukiwarka elementów w Galerii, uwzględniająca wyszukiwanie wg nazw, słów kluczowych, typu mediów (m.in. dźwięk, film, flash, obrazek, tło). Możliwość dodawania do galerii pojedynczych obiektów oraz całych katalogów z obiektami poprzez przeciągnięcie ich bezpośrednio z eksploratora plików systemu. Możliwość dodawania elementów graficznych do galerii poprzez ich przeciągnięcie bezpośrednio ze stron internetowych. Archiwizacja w formatach: PowerPoint PPT, plików graficznych (JPG, PNG, GIF, TIFF), plików PDF, HTML, AVI (z rejestracją dźwięku stereo). Pełna współpraca z programami obsługującymi pocztę elektroniczną. Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub modułu rozpoznawania tekstu i możliwość automatycznego podzielenia wstawionego jako jeden obiekt tekstu na wyrazy będące osobnymi obiektami. Tworzenie adnotacji na ruchomym i zatrzymanym obrazie. Inteligentne rzuty ekranu (zaznaczenie, cały ekran, dostępne okna aplikacji lub dowolny kształt). Ujawnianie treści przy zastosowaniu kurtyny ekranowej z możliwością regulacji wielkości w obu kierunkach jednocześnie, edycją koloru kurtyny i jej położenia na ekranie. Wykorzystanie elektronicznego reflektora (latarki) z możliwością regulacji przezroczystości pozostałej nieodświetlonej części ekranu, wyboru jednego z 10 możliwych kształtów reflektora oraz regulacją jego wielkości. Pełna konfiguracja paska narzędziowego - możliwość stworzenia odrębnego profilu dla każdego użytkownika. Przełączanie pomiędzy profilami bez konieczności wyłączania oprogramowania. Automatyczne zapisywanie kopii bezpieczeństwa tworzonego pliku o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu. Możliwość wyboru spośród 48 dostępnych języków oprogramowania bez konieczności wyłączania oprogramowania przy zmianie języka. Pełna lokalizacja w języku polskim.

(program, pomoc kontekstowa i moduł pomocy do programu, uruchamiany bezpośrednio z menu programu tablicy a nie zewnętrznie). Rozpoznawanie ręcznie pisanego tekstu w jednym z 86 języków (w tym język POLSKI) z wbudowanymi słownikami (bez potrzeby zastosowania zewnętrznego oprogramowania) i zmianą wykorzystywanych w danym momencie słowników bez konieczności wyłączania oprogramowania. Wbudowane funkcje obsługi innych urządzeń takich jak bezprzewodowe tablety i piloty do testów tego samego producenta oraz urządzenia przechwytywania obrazu (np. wizualizery). Możliwość zmiany położenia na dysku katalogów z przechowywanymi danymi programu (m.in. folder bazy danych galerii użytkownika, stemple i obrazki użytkownika, pliki lekcji i eksportów i nagrań użytkownika). Możliwość zmiany wielkości i kształtu ikon w menu narzędziowym programu. Laptop SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Ekran - matryca WXGA LED o przekątnej min. 15,6, rozdzielczość 1366 x 768, Procesor - min. dwurdzeniowy dedykowany do pracy przy komputerach przenośnych, taktowny z zegarem co najmniej 2,53 GHz, z pamięcią podręczną trzeciego poziomu o wielkości co najmniej 3 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min: 2300 punktów. Pamięć RAM - min. 4 GB DDR3 z możliwością rozbudowy do 8 GB, Dysk twarde - min: 500 GB SATA II, Karta graficzna - dedykowana o pojemności pamięci min. 1 GB, karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane głośniki stereo, Karta sieciowa - wbudowana karta sieciowa przewodowa 10/100 Mbps Ethernet, Łączność bezprzewodowa - wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa WiFi zgodna z IEEE 802.11a/b/g/n, Porty/złącza - 3xUSB 2.0, 1xHDMI, VGA, RJ-45, RJ-11, DC-in, złącza słuchawkowe i mikrofonu, czytnik kart pamięci z obsługą formatów SD, MMC, MS, MS Pro, xD, kamera internetowa min. 1,3 Mpix, napęd optyczny - nagrywarka DVD, bateria litowo-jonowa, 6 ogniwowa. Inne - torba dostosowana rozmiarem do wielkości laptopa, mysz optyczna, TouchPad z min. dwoma przyciskami, System operacyjny Microsoft Windows 7 Home lub Professional PL (64 bit), oprogramowanie MS Office Standard 2010 wersja dla szkół ESD, gwarancja min. 2-letnia producenta. Ekran SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Wymiary ekranu 175 cm x 175 cm, Wymiary obrazu 175 cm x 175 cm, Format obrazu 1:1, Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna typu Matt White, Mobilny i łatwy do przechowywania w pionie, składany trójnóg, Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i regulacji wysokości, Współczynnik odbicia 1.0, Specjalne ramię do ustawiania ekranu pod odpowiednim kątem eliminuje efekt trapezu, Metalowa obudowa ekranu, zabezpieczając przed uszkodzeniami i kurzem, Gumowe końcówki nóg. Projektor SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Technologia projekcji DLP, Rozdzielczość podstawowa XGA (1024 x 768), Możliwe rozdzielczości VGA (640 x 480) do WUXGA (1920 x 1200), Jasność 2500 ANSI Lumenów, Kontrast 3000:1 (Full on Full off), Wielkość obrazu 60 do 300, Wskaźnik projekcji 0.3:1 (obraz o przekątnej 78 w formacie 4:3 rzucany z 48cm), Zoom Fixed, Korekta trapezu Manuany Poziomy (Vertical) ± 15 Stopni, Długość życia lampy 230W, 3500 / 5000 godzin (Tryb Regular Tryb Ekonomiczny), Lamp Warranty 12 miesięcy lub 2,000 godzin w zależności które będzie pierwsze, Głośność pracy 33 27 dB (Tryb Zwykły Tryb Ekonomiczny), Wyświetlane kolory Pełna paleta kolorów 1.07 mld Format obrazu Podstawowy 4:3, 16:9 selekcji do wyboru,

Częstotliwość pozioma 31 ~ 98 kHz, Częstotliwość pionowa 48 ~ 120 Hz, Źródła wejściowe PC: Analog RGB: D-sub 15 pin x 2m, USB type A x 1 (USB reader), USB type mini-B x 1 (USB display), AV: Component Video: D-sub 15 pin x 2 (shared with analog RGB connector), S-Video: Mini Din 4 pin x 1, Composite Video: RCA x 1, Stereo Mini Jack x 1, Microphone: Stereo Mini Jack x 1, Audio LR: RCA x 2, Źródła wyjściowe PC: Monitor Out: D-sub 15 pin x 1, Audio: Audio Out: Stereo Mini Jack x 1, Głośniki: 10W x 2, DC 12V trigger, Źródła wyjściowe: Serial Connector: RS232(D-sub 9 pin) x 1, Sygnał video NTSC PAL /SECAM, Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) 229 x 404 x 324 mm, Waga Net: 3.4 kg. Brut: 5.0 kg. Zasilanie 100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz Pobór mocy 315W, w trybie uśpienia 1W, Języki OSD (ON Screen Display): Bułgarski Chorwacki Czeski Duński Holenderski Angielski Fiński Francuski Niemiecki Grecki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Norweski Polski Portugalski Rumuński Rosyjski Chiński Hiszpański Szwedzki Turecki Thai (26 Języków), Tryb pracy: Dynamiczny, sRGB, Prezentacji, Tryb Kina, Tryb użytkownika 1, Tryb użytkownika 2 Funkcje podstawowe: BrilliantColor Noise Reduction Direct Power On and Off LAN Control/ Display Closed Caption 3D Comb Filter USB Display PC-Less Presentation Wireless Display (Optional) 4-1 Display 3D Ready Microphone in, Akcesoria standardowe: Instrukcja Szybkiego Uruchomienia, Instrukcja obsługi na płycie CD Pilot/baterie, Kabel VGA, Kabel zasilający. Wraz z projektorem należy dostarczyć uchwyt dedykowany do projektora umożliwiający montaż projektora we właściwej odległości nad i od tablicy interaktywnej. Gwarancja: 12 miesięcy lub 2000h na lampę (w zależności co pierwsze), na projektor 36 miesięcy. Wysoki standard wykonania instalacji, wszystkie przewody poprowadzone w korytkach kablowych przystosowanych do tego celu, zakończenie instalacji z zastosowaniem zintegrowanego systemu przyłączy technicznych: Moduł VGA + MiniJack, Moduł USB-b, puszka instalacyjna musi być przystosowana do montażu wzmacniacza. W celu wykonania kompleksowej instalacji wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie konieczne przewody, tj.: Przewód VGA, Przewody głośnikowe, Przewód USB, Doprowadzenie zasilania do odpowiednich punktów związanych z instalacją, Przewody sygnałowe audio. Całość oferowanego przedmiotu zamówienia musi być fabrycznie nowa i kompletna. Wszelkie nazwy produktów, urządzeń i materiałów, które ewentualnie zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia służą jedynie ustaleniu pożądanego standardu i określeniu właściwości oraz wymogów technicznych. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert w urządzenia równoważne tj. przedmiot zamówienia różnych producentów, jednak pod warunkiem że spełni on wymagania techniczne określone przez Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.20.00-6, 32.32.12.00-2, 30.20.00.00-1, 30.23.72.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Rozdział V i VI Specyfikacji Istatnych Warunków Zamówienia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Rozdział V i VI Specyfikacji Istatnych Warunków Zamówienia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Rozdział V i VI Specyfikacji Istatnych Warunków Zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Rozdział V i VI Specyfikacji Istatnych Warunków Zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Rozdział V i VI Specyfikacji Istatnych Warunków Zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- I oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- I aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- I aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- I aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- I aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- I aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- I nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- I nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- I nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://dabie.nowoczesnagmina.pl>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dąbiu Pl. Mickiewicza 1 62-660 Dąbie tel (63) 26 28 286.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2011 godzina 10:30, miejsce: sekretariat Urzędu Miejskiego w Dąbiu Pl. Mickiewicza 1 62-660 Dąbie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie