


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOLE

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych 63/ 27 22 279
- PPIS w Kole 63/ 27 21 692
- fax 63/ 27 22 279
- e-mail psse.kolo@pis.gov.pl

URZĄD MIASTA DĄBIE
07 WRZ. 2015
Wzrost dnia
ul. Toruńska 72
62-600 Koło
skr. pocztowa 50
www.psse-kolo.pl

OSG


ON.HK-420/3-2(4)/15

oryginał/ kopia
Koło, dnia 02.09.2015r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1
62-660 Dąbie

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr W-642-645/2015 z dnia 17.07.2015r. oraz NL/538/2015 z dnia 27.08.2015r. dotyczącym jakości wody z wodociągu publicznego Dąbie, gm. Dąbie

stwierdza:

**przydatność wody z wodociągu publicznego Dąbie,
gm. Dąbie do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych.


Jak wynika ze sprawozdania z badań nr W-642-645/2015 z dnia 17.07.2015r. oraz NL/538/2015 z dnia 27.08.2015r. jakość wody badana w zakresie monitoringu kontrolnego odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W tym stanie sprawy zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Toruńska 72, 62-600 Koło w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.)

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Dąbie
3. a/a



PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W KOLE

mgr inż. Ewa Woźnick

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOLE**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych 63/ 27 22 279
- PPIS w Kole 63/ 27 21 692
- fax 63/ 27 22 279
- e-mail psse.kolo@pis.gov. pl

ul. Toruńska 72
62-600 Koło
skr. pocztowa 50
www.psse-kolo.pl

ON.HK-420/15-4(4)/15

oryginał/kopia
Koło, dnia 16.09.2015r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1
62-660 Dąbie

Wydano dnia 21 WRZ. 2015
Podpis: *[Signature]*

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr W-711-714/2015 z dnia 20.08.2015r. oraz NL/540/2015 z dnia 27.08.2015r. dotyczącym jakości wody z wodociągu publicznego Chełmno, gm. Dąbie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody z wodociągu publicznego Chełmno,
gm. Dąbie do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych.


Jak wynika ze sprawozdania z badań nr W-711-714/2015 z dnia 20.08.2015r. oraz NL/540/2015 z dnia 27.08.2015r. jakość wody badana w zakresie monitoringu kontrolnego odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W tym stanie sprawy zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Toruńska 72, 62-600 Koło w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 783)

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Dąbie
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOLE**
[Signature]
mgr Ewa Lewicka
Specjalista epidemiolog

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOŁE

OŚG


Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Kole
- fax
- e-mail

63/ 27 22 279
63/ 27 21 692
63/ 27 22 279
psse.kolo@pis.gov. pl

ul. Toruńska 72
62-600 Koło
skr. pocztowa 50
www.psse-kolo.pl

ON.HK-420/22-2(4)/15

oryginał/ kopia
Koło, dnia 29.09.2015r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1
62-660 Dąbie

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr W-715/2015 z dnia 24.08.2015r. oraz nr 1942/2015 z dnia 07.09.2015r., dotyczącym jakości wody z wodociągu publicznego Krzewo gm. Dąbie

stwierdza:

**przydatność wody z wodociągu publicznego Krzewo, gm. Dąbie
do spożycia przez ludzi.**


Uzasadnienie


Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych.

Jak wynika ze sprawozdania z badań W-715/2015 z dnia 24.08.2015r. oraz nr 1942/2015 z dnia 07.09.2015r., jakość wody badana w zakresie monitoringu przeglądowego odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W tym stanie sprawy zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Toruńska 72, 62-600 Koło w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. ,poz.783).




PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Toruńska 72, 62-600 Koło
tel. 63 27 22 279

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Dąbie
3. a/a

S.S.

strona 1 z 1

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOLE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Kole
- fax
- e-mail

63/ 27 22 279
63/ 27 21 692
63/ 27 22 279
psse.kolo@pis.gov. pl

ul. Toruńska 72
62-600 Koło
skr. pocztowa 50
www.psse-kolo.pl

ON.HK-420/29-2(8)/15

oryginał/ kopia
Koło, dnia 18.11.2015r.

URZĄD MIEJSKI w DĄBIU
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. **23. LIS. 2015**

L.dz. zat.
Skierowano do *OSG*
Podpis.....
Znak sprawy.....

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1
62-660 Dąbie

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr W-896/2015 z dnia 05.10.2015r., Nr 2360/2015 z dnia 26.10.2015r. oraz NL/629/2015 z dnia 06.10.2015r. dotyczącym jakości wody z wodociągu publicznego Augustynów, gm. Dąbie

stwierdza:

**przydatność wody z wodociągu publicznego Augustynów,
gm. Dąbie do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych.

Jak wynika ze sprawozdania z badań nr W-896/2015 z dnia 05.10.2015r., Nr 2360/2015 z dnia 26.10.2015r. oraz NL/629/2015 z dnia 06.10.2015r. jakość wody badana w zakresie monitoringu przeglądowego odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W tym stanie sprawy zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Toruńska 72, 62-600 Koło w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.)

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Dąbie
3. a/a



KANCELARIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Kole

mgr inż. Ewa Woźniak