

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOLE

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

-centrala

-PPIS w Kole

- fax

- e-mail

63/ 27 22 279

63/ 27 21 692

63/ 27 22 279

psse.kolo@pis.gov.pl

sekretariat@psse-kolo.pl

ul. Toruńska 72

62-600 Koło

skr. pocztowa 50

www.psse-kolo.pl

URZĄD MIEJSKI W DĄBIU
ON.HK-420/22-1(5)/17
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 28. MAR. 2017

L.dz. 2333 zał.

S skierowano do 10 K Jh

Podpis

Znak sprawy

oryginał/ kopia
Koło, dnia 24.03.2017r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1
62-660 Dąbie

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 §§ 1, 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz § 17 ust.1, pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr W-155-158/2017 z dnia 24.02.2017r. pobranej w ramach kontroli urzędowej, dotyczącym jakości wody z wodociągu publicznego Krzewo, gm. Dąbie

stwierdza:

**przydatność wody z wodociągu publicznego Krzewo
gm. Dąbie do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989) woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Jak wynika ze sprawozdania z badań wody W-155-158/2017 z dnia 24.02.2017r., jakość wody badana w zakresie monitoringu kontrolnego odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). W tym stanie sprawy zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 1 w/w rozporządzenia należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Toruńska 72, 62-600 Koło w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1827).

Otrzymują:

1. Adresat

2. Burmistrz Miasta i Gminy Dąbie

3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOLE
mgr Ewa Lewicka
specjalista epidemiolog