

Gmina Dąbie, 62-660 Dąbie, Plac Mickiewicza 1

.....
/ nazwa i adres zamawiającego /
=====

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia :

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisice – etap II.

Gmina Dąbie

Województwo wielkopolskie

2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

3. Przetarg : nieograniczony

4. Cena formularza : 10,00 zł

Sporządził : Marek Banaszewski 31.08.2006 r.
/ data i podpis /

Zatwierdził : Stanisław Gralak 31.08.2006 r.
/ kierownik jednostki/ / data i podpis /

Dąbie, dnia 31.08.2006 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 z 2004 r., poz. 177).

1. Zamawiający: Gmina Dąbie, Pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie, tel. (063) 271-00-73, e-mail: sekretariat@dabie.nowoczesnagmina.pl
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisice – etap II.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, która jest w posiadaniu zamawiającego i będzie udostępniona oferentom dla sporządzenia oferty.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin realizacji zamówienia – **31.10.2006 r.**
8. Warunki udziału w postępowaniu:
 - A) udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich trzech lat (2004-2006) co najmniej trzech dróg o wartości łącznej powyżej 500 000,00 zł.
 - B) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
 - C) posiadają lub mają zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna) do następujących maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia :
 - a) zaplecze logistyczne : dostęp do wytwórni mas bitumicznych (dowóz maksymalnie 60 min)
 - b) wymagane maszyny i urządzenia:
 - walec wibracyjny drogowy samojezdny,
 - walec drogowy samojezdny,
 - równiarka samojezdna,
 - skraplarka,
 - układarka mas bitumicznych z automatyczną niwelacją umożliwiającą układanie nawierzchni całą szerokością.

Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 9 niniejszej specyfikacji.

9. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

A) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 8A niniejszej specyfikacji muszą być:

- a) wykaz zawierający następujące dane: nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres budowy, opis wykonanych robót, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, wartość zrealizowanych robót,
- b) dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane z należytą starannością, np. referencje.

B) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 8B niniejszej specyfikacji muszą być:

- a) uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
- b) zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność wykonawcy do tej izby na dzień składania ofert.

C) Wykaz sprzętu, o którym mowa w punkcie 8C w załączniku nr 4.

D) Dokumenty wyszczególnione w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

E) Wypełniony druk „Oferta”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

10. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku gdyby wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Z uwagi na fakt, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 60.000 euro, treść przekazywanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej zamawiającego zostały podane w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji.

11. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Marek Banaszewski, pokój nr 2, tel. (063) 271-00-73,

e-mail: zca.burmistrza@dabie.nowoczesnagmina.pl – w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej.

12. Zamawiający wymaga złożenia **wadium** w wysokości **2 000,00 zł.**

Termin wpłaty wadium – do dnia 11.09.2006 r. do godz. 10.15

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych,
- c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w

Dąbiu: **BS Witkowo oddział Dąbie**, nr konta **04 8538 1012 0200 0680 2000 0015**.

Wadium w innej formie niż pieniądź należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Miejskiego w Dąbiu, Pl. Mickiewicza 1, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę należy dołączyć do oferty.

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „**Oferta przetargowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lisice – etap II**”. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

15. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego :

**Urząd Miejski w Dąbiu
Pl. Mickiewicza 1
62-660 Dąbie**

w sekretariacie w terminie do dnia 11.09.2006 r. do godz. 10.30

Oferty zostaną otwarte w dniu 11.09.2006 r. o godz. 10.45 w sali narad w siedzibie zamawiającego.

16. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również nie ujęte w niej, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, ewentualnego zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozoru budowy, zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projektu organizacji robót, przekopów kontrolnych, odtworzenia dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenie gruntu, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew, pełnej obsługi geodezyjnej wraz

z inwentaryzacją powykonawczą, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT wysokość podatku ulegnie zmianie.

17. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

18. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa – 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

$$C_n/C_b \times 100 \times 100\% = \text{ilość punktów}$$

gdzie:

C_n – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

C_b – cena oferty rozpatrywanej,

100 – wskaźnik stały,

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

19. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego.

20. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie najkorzystniejszej.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Dąbiu: **BS Witkowo oddział Dąbie**, nr konta: **04 8538 1012 0200 0680 2000 0015**.

Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Miejskiego w Dąbiu, Pl. Mickiewicza 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

21. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
22. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia zespołów arbitrów kończące postępowania odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać analizując Prawo zamówień publicznych (art. 179-198). Zastosowanie mają też przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 193 Prawa zamówień publicznych.

Załączniki do specyfikacji:

1. Wzór umowy.
2. Wykaz dokumentów wymaganych przez zamawiającego od wykonawców.
3. Druk „Oferta”.
4. Wykaz maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia.
5. Przedmiar robót.
6. Opis przedmiotu zamówienia.

UMOWA Nr

W dniu r. pomiędzy Gminą Dąbie
z siedzibą w Dąbiu przy Pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie
zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

Stanisław Gralak – Burmistrz Miasta

a firmą

zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje:

.....

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Internecie i tablicy ogłoszeń w dniu **31.08.2006 r.** Wykonawca przyjmuje do wykonania **przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lisice – etap II.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa, przedmiary robót i specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

1. Wartość robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:

Przebudowa drogi ogółem :

cena ryczałtowa brutto : zł

słownie:

Cena ryczałtowa netto: zł

Słownie:

Podatek VAT 22% zł

2. Kwoty określone w ust. 1 nie mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT.

§ 3

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.
2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.
W przypadku zaistnienia rozbieżności w złożonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia realizacji zadania wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania przedstawionego w ofercie harmonogramu.
3. Faktury regulowane będą w terminie 21 – dniowym od daty otrzymania przez zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 21-dniowym od daty jej otrzymania przez zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości zamówienia.
5. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 11 umowy.
6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

§ 4

1. Termin wykonania i odbioru robót – **31.10.2006 r.**
2. Terminy wykonania poszczególnych części zamówienia określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy zatwierdzony przez Zamawiającego.
3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

§ 5

Zamawiający przekaze Wykonawcy plac budowy w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy.

§ 6

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie: , tel. Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.
2. Kierownikiem budowy będzie: , tel.
3. Podczas całego okresu trwania robót wykonawca winien na własny koszt:
 - a) zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, chodnikach, torach kolejowych, itp.) używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia,
 - b) zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy,
 - c) zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§ 7

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia.
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko wtedy gdy Komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

§ 8

1. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.
2. Strony umowy ustalają 36 - miesięczny okres rękojmi na wykonane na podstawie niniejszej umowy roboty.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
 - a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
 - b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
 - a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,
 - b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,
 - c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
 - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
 - c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
 - e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
 - b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym,
 - c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
 - d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:
- a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,
 - b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
 - ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów,
 - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
- a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów,
 - b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
 - b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r.)
3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę: zł słownie:
2. Zabezpieczenie będzie wniesione w
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądź – musi ono być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie. Wykonawca powinien zawierać dwie umowy na bezgotówkowe formy zabezpieczenia (dopuszczone przez Zamawiającego) w wysokości 30% (co stanowi kwotę zł) i 70% (co stanowi kwotę zł) wartości zabezpieczenia.
4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu – 100% wartości zabezpieczenia Wykonawca musi wnieść w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie to ulokowane będzie na tzw. „lokacie terminowej”.
5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości..
6. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, potwierdzającym ich należyte wykonanie, pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 9 niniejszej umowy.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 13

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 904 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) obciążają Wykonawcę.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r.)

§ 15

Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Urząd Miejski w Dąbiu. Otrzymane informacje nie będą udostępniane innym firmom, bądź osobom trzecim. Wykonawca posiada prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – *wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.*
2. Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - *wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*
3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 Prawa zamówień publicznych – *wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.*
4. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie – *wymagana w przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów (dotyczy także spółek cywilnych).*
5. Kosztorysy ofertowe, opracowane metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych /Dz. U. Nr 80, poz. 867/ na podstawie projektów budowlanych.
Cena podana w druku „Oferta” musi być zgodna z sumą cen wynikających z kosztorysów ofertowych i ewentualnie innych kosztów, które też muszą być wyszczególnione w ofercie.
Niedopuszczalne jest stosowanie tzw. „opustów” od cen wynikających z kosztorysów ofertowych.
6. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy.
Harmonogram musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania inwestycji z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przez wykonawcę przedstawionego w ofercie harmonogramu w przypadku zaistnienia rozbieżności w założonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia realizacji zadania.
7. Zaparaflowany projekt umowy.

UWAGA:

- a) wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy,
- b) w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców każdy ze współników musi złożyć dokumenty wymienione w punktach od 1 do 3. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Umowa „konsorcjum” musi być zgodna z zapisami Kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji zamówienia, jak również okres gwarancji i rękojmi.

Nazwa i adres
firmy (wykonawcy)

Załącznik nr 3 do specyfikacji

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania przebudowy drogi gminnej w miejscowości Lisice – etap II.

1. Oferujemy wykonanie robót budowlanych na następujących zasadach:

Przebudowa drogi ogółem :

cena ryczałtowa brutto : zł

słownie:

Cena ryczałtowa netto:zł

Słownie:

Podatek VAT 22%zł

2. **Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.** Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. **Wadium** w kwocie zostało wniesione w dniu w formie Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

4. W ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy co najmniej trzy roboty o podobnym zakresie i charakterze z niniejszym przedmiotem zamówienia. Wykaz tych robót, wraz z referencjami stanowi załącznik do niniejszej oferty.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym placem budowy).

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu

i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.
9. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
10. Oświadczamy, że spełniamy wymagania wynikające z art. 22 ust 1 Prawa zamówień publicznych.
11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
 - a) wykonanie
firmie o nazwie
z siedzibą w reprezentowanej przez:
 - b) wykonanie
firmie o nazwie
z siedzibą w reprezentowanej przez:

*Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta*

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Lp.	Opis sprzętu(rodzaj, nazwa producenta, model)	Wartość netto	Liczba jednostek	Rok produkcji	Forma wladania

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5 do specyfikacji

Przebudowa dr gminnej w m Lisice etap II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Lisice (etap I)					
1 I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01				
	D-01.01.01	0.80	km	0.800	
				RAZEM	0.800
2	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
d.1	0102-05				
	D-01.02.01	0.03	ha	0.030	
				RAZEM	0.030
3	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt		
d.1	0101-02				
	D-01.02.01	2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt		
d.1	0101-03				
	D-01.02.01	2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności	szt		
d.1	0104-05				
	D-01.02.01	1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 1	Wywożenie karpiny (pni i korzeni) na odległość do 2km.	m-p		
d.1	0107-02				
	D-01.02.01	11.00	m-p	11.000	
				RAZEM	11.000
2 II ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2					
7	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki	m³		
d.2	0209-04	0.25 m³ w gr.kat. III			
	D-02.01.01	- pod przepust fi 60 cm (odcinek B-B km 1+235 poprzecznie)	m³	18.000	
		18.0		RAZEM	18.000
8	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m³		
d.2	0605-01				
	D-06.02.01	1.60	m³	1.600	
				RAZEM	1.600
9	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm	m		
d.2	0605-08				
	D-06.02.01	9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNNR 1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi walcami, grunt kat. III-IV	m³		
d.2	0214-07				
	D-02.01.01	6.00	m³	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 1	Przemieszczanie gruntu kat. IV, uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM)	m³		
d.2	0215-02				
	D-02.01.01	12.00	m³	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 6	Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 60 cm	szt		
d.2	0605-05 01				
	D-06.02.01	2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3 III ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6					
13	KNNR 6	Wykonanie poboczy gruntowych, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m²		
d.3	0202-05				
	D-02.01.01	1835.00	m²	1835.000	
				RAZEM	1835.000
14	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów , grunt kat. II-III (pobocza)	m³		
d.3	0407-01				
	D-02.03.01	276.00	m³	276.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	276.000
4 IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7					
15	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV (km 0+880 do km 1+350) (470m x 3,8m = 1 786m ² + łuki rozjazdu 12m ² 1798.00	m ²		
d.4	0103-03		m ²	1798.000	
	D-04.01.01			RAZEM	1798.000
16	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm Odcinek B-B km 0+550 do 0+880 tj 330m x 4,3m = 1 419m ² + km 0+880 do km 1+350 tj 470m 3,8m = 1786m ² + 12m ² 3217.00	m ²		
d.4	0113-04		m ²	3217.000	
	D-04.04.02			RAZEM	3217.000
17	KNNR 6	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm na całym odcinku 3217.00	m ²		
d.4	0113-04		m ²	3217.000	
	D-04.04.02			RAZEM	3217.000
5 V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7					
18	KNNR 6	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowyład. 2980.00	m ²		
d.5	0308-01 02		m ²	2980.000	
	D-05.03.05			RAZEM	2980.000
6 VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2					
19	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów i wykopów w gruntach kat. I-III 2200.00	m ²		
d.6	0503-05		m ²	2200.000	
	D-02.00.01			RAZEM	2200.000
7 VII OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8					
20	KNNR 6	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 5.00	szt		
d.7	0702-01 01		szt	5.000	
	D-07.02.01			RAZEM	5.000
21	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 5.00	szt		
d.7	0702-05		szt	5.000	
	D-07.02.01			RAZEM	5.000
22	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o pow. do 0.3 m ² tablice (T.) 3.00	szt		
d.7	0702-06		szt	3.000	
	D-07.02.01			RAZEM	3.000
8 VII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0					
23	Analiza	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1.00	szt		
d.8	własna		szt	1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest przebudowa drogi gminnej

w miejscowości Lisice odcinek B-B etap II od km 0+550 do km 1+350

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- klasa techniczna drogi – D (dojazdowa)
- kategoria obciążenia KR 1
- prędkość projektowa 40 km/h
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
- szerokość jezdni 4,00 – 3,50 m
- pobocza gruntowe 2 x 1,00 – 2 x 1,25 m
- szerokość korony drogi 6,00 m

Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej o długości 800 mb o w/w parametrach technicznych.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:

1. Roboty pomiarowe – **800 m**
2. Usunięcie drzew – **4 szt.**
3. Wykonanie wykopów – **18 m³**
4. Wykonanie przepustu z rur żelbetonowych Ø 60 cm – **9 m**
5. Formowanie i zagęszczenie nasypów – **276 m³**
6. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie – **1 798 m²**
7. Wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm o gr. 6 cm po zagęszczeniu – **3 217 m²**
8. Wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm o gr. 8 cm po zagęszczeniu – **3 217 m²**
9. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR 1 gr.4 cm – **2 980 m²**
10. Oznakowanie pionowe – **5 szt.**
11. Roboty wykończeniowe (pobocza) – **2 200 m²**