

Ogłoszenie nr 500087723-N-2018 z dnia 20-04-2018 r.

Gmina Dąbie: Przebudowa drogi w miejscowości Wiesiołów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 533273-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Dąbie, Krajowy numer identyfikacyjny 31101907100000, ul. Plac Mickiewicza 1, 62660 Dąbie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2710073 w. 112, e-mail sekretariat@dable.nowoczesnagmina.pl, faks 632 710 086.

Adres strony internetowej (url): www.gminadable.pl, http://dable.nowoczesnagmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi w miejscowości Wiesiołów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IOK.271.1.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi w miejscowości Wiesiołów: od km 0+000 do km 0+510. Droga znajduje się na działkach 190/1; 191; 192/2 - obręb geodezyjny Wiesiołów. Zakres projektu obejmuje: rozwiązania sytuacyjno - wysokościowe miejscowe usunięcie darniny mechanicznie roboty ziemne w wykopie (koryto) roboty ziemne w nasypie (pobocza) profilowanie i dogęszenie podłoża pod konstrukcję wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego oznakowanie pionowe. 2. Stan istniejący Droga w miejscowości Wiesiołów na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada nawierzchnię kamienną gr. ok. 10 cm o podłożu przepuszczalnym (grunt G-1). Szerokość pasa drogowego około 7-10 m. Odcinek drogi przebiega w całości po istniejącym pasie drogowym, wśród zabudowy gospodarczo mieszkaniowej i pól uprawnych. Omawiany odcinek stanowi niemal prosta z dwoma załamaniem poziomymi oraz włączeniem km 0+000 do drogi gminnej i km 0+510 do drogi powiatowej nr 3441P o nawierzchni bitumicznej. Pod względem wysokościowym zróżnicowanie istniejącej nawierzchni drogi jest nieznaczne i kształtuje się na poziomie przyległego terenu a po części ponad nim. W pasie drogowym zlokalizowany jest wodociąg z poprzecznymi przyłączami do posesji. W sąsiedztwie pasa drogowego przebiega napowietrzna linia niskiego napięcia również z przyłączami do posesji. 3. Urządzenia obce, kolizje. Istniejące uzbrojenie terenu nie kolizuje z planowaną inwestycją. 4. Stan projektowany: 4.1 Parametry techniczne i dane wyjściowe: klasa techniczna D - dojazdowa prędkość projektowana 30 km/h kategoria ruchu KR1 przekrój drogowy szerokość jezdni 4,00 m szerokość poboczy 0,75 m spadek jezdni 2% dwustronny 4.2 Rozwiązania sytuacyjne Plan sytuacyjny przewidzianego do przebudowy odcinka opracowano na aktualnych mapach zasadniczych w skali 1:1000. Przebieg drogi pokrywa się w całości z istniejącym pasem drogowym nie wychodząc poza jego szerokość. 4.3 Droga w przekroju podłużnym Przy projektowaniu nawierzchni wykorzystano poziom istniejącej drogi, nawiązując się do naturalnego załamania terenu. W oparciu o ww. założenia i punktowo znacznych różnic spadków podłużnych zachodziła potrzeba zastosowania trzech łuków pionowych (przekrój podłużny). 4.4 Droga w przekroju poprzecznym. Na całym odcinku projektuje się spadek dwustronny daskowy 2%. 4.5 Konstrukcja nawierzchni jezdni warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego 0/11 wg PN-EN-13108-01 dla KR1 gr. 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/11 wg PN-EN-13108-01 dla KR 1 gr. 4 cm 4.6 Konstrukcja podbudowy - podbudowa z mieszanki kamiennej 0 - 31,5 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu, - istniejące utwardzenie kamienne gr. ok. 10 cm. 4.7 Konstrukcja pobocza Pobocza należy wykonać po części z gruntu dowiezionego sypliego (materiał żwirowy), zagęszczonego przy pomocy walca gumowego. 5. Pas drogowy Pas drogowy nie ulega zmianie. Niniejszy projekt nie przewiduje zajęcia terenów przyległych. 6. Obiekty mostowe i przepusty Nie występują. 7. Odwodnienie Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z pasa jezdni powierzchniowo poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni jezdni na pobocza przepuszczalne i dalej na teren w granicach pasa drogowego. Odwodnienie korpusu drogi zapewnia wyniesienie nawierzchni jezdni ponad przyległy teren (przekrój podłużny). 8. Zjazdy publiczne i indywidualne Bez zmian. 9. Oznakowanie Projekt stałej organizacji ruchu obejmuje oddzielne opracowanie. Przed przystąpieniem do robót objętych niniejszym projektem należy oznakować i zabezpieczyć teren pasa drogowego wg odrębnie opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych. Szczegółowo zakres zadania zawarty jest w Projekcie budowlano-wykonawczym oraz przedmiarze robót. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową, obowiązującymi normami, sztuką inżynierską i uzgodnieniami stanowiącymi załącznik do projektu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233220-7, 45112000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 213446.94

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm EVECO Ewa Peraj -lider Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ekoinzbud Piotr Peraj-partner

Email wykonawcy: zbigniew@ekoizbud.pl

Adres pocztowy: ul. Andrzeja Struga 35/14, 90-631 Łódź

Kod pocztowy: 90-631

Miejscowość: Łódź

Kraj/woj.: Łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 262539,74

Oferta z najniższą ceną/kosztem 262539,74

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 273261,72

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ****IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj

